



COLLECTIE 2023

Doeltreffendheid van een expert



DOELTREFFENDHEID VAN EEN EXPERT

BRUNEL

Codice : 7074f. S.A.S. BRUNEL - CHIMIE DERIVES - RCS Lille Métropole B378 517 148. Création & conception : LPPC X GROUP. Crédit photo : ©adobestock. Photos non contractuelles.



Enteco N.V.
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
Tel : +32 3 451 30 20
info@enteco.be



Mensen die hygiëne belangrijk vinden, liefhebbers van schoonmaken, verdedigers van zen en een opgeruimd interieur ... Word lid van onze gemeenschap van reinheidsadepten! Met spotlightmerken waar unaniem vóór wordt gestemd is alles aanwezig voor een 100% efficiënt en ongecompliceerd huishouden! Probeer het maar...

En beleef (eindelijk) de grote dag van uw passie voor frisheid en reinheid.



Overzicht

Brunel, een geschiedenis van vertrouwen

4 > 9



Profiteren van de kennis van weleer

10 > 21



Onderhoud van het huis

22 > 65



Bescherming tegen insecten

66 > 70



Brunel, een geschiedenis van vertrouwen

Een versterkt en gemoderniseerd
familie-erfgoed

1946	1965	1992	2005	2010	2014	2017	2018	2020	2021
Oprichting van SARL Brunel Frères , door de broers Guy en Roger Brunel. Het merk STARWAX wordt geboren.	Het merk kapo wordt gelanceerd	Oprichting van Eurochemia in Warschau (Polen)	Overname van het bedrijf Sinto (opgericht in 1947)	Oprichting van de Groupe Altair . 	Nieuwe productie-faciliteiten in Noyelles-lès-Seclin (Noord-Frankrijk)	Overname van het bedrijf Enteco (Belgie)	Lancering de Mamawax .	Verwerving van het merk Mistol .	Overname van het bedrijf Briochin .

Brunel, vandaag... en morgen!

Al onze merken innoveren,
voor verantwoorde expertise

Als leider in Frankrijk en Europa dragen we bij aan de groei van de markt door te **anticiperen op de behoeften van de consument**. We investeren elk jaar in een **ambitieuw programma van innovaties en renovatie** van onze formules dankzij onze marketing-, onderzoeks- en ontwikkelingsteams.

Onze uitdaging is om steeds **specifiekere oplossingen met gegarandeerde efficiëntie aan te bieden**. Onze formules zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd in overeenstemming met de voorschriften.

3 topmerken
in hun respectievelijke
markten:
Starwax, Starwax
The fabulous, Kapo.

+75 jaar
aan opgebouwde
kennis dankzij
industriële kracht,
gecontroleerde logistiek
en geavanceerde
technologieën.

+400
medewerkers
staan te uwer
beschikking en
die van onze
gemeenschappelijke
klanten/consumenten.

Onze spotlightmerken, dezelfde garantie op uitmuntendheid

Middels onze 6 spotlightmerken stellen we onze expertise ten dienste **van een compleet assortiment hoogwaardige, effectieve en veilige producten, die worden geprezen door veeleisende consumenten**. Om duurzame producten te kunnen aanbieden, worden we steeds actiever in onze acties ten gunste van het milieu.

STARWAX
— 1946 —

Een compleet aanbod van specifieke oplossingen voor onderhoud, verzorging en het behoud van elke ruimte in huis.

Innovatieve formules, die bij tevreden consumenten die loyaal zijn aan het merk, bekend staan om de vooruitstrevende technologie en hun efficiëntie.



STARWAX
The fabulous

Een scala aan producten om alles in het huis effectief schoon te maken, net zoals onze grootmoeders ooit deden.

Basingrediënten van weleer, om uw eigen recepten te vervaardigen of kant-en-klaar producten op basis van de ingrediënten van weleer.



K-pro

Voor elk probleem een passende oplossing om insecten in de habitat te bestrijden.

Onze kracht: het garanderen van verantwoorde en berekende efficiëntie naargelang de behoefte via onze aanbiedingen Vert, Expert en Choc.



Efficiëntie | veiligheid | plezier | bruikbaarheid

Voor onderhoud, renovatie en bescherming van het huis.



Industriële expertise

Onze fabriek werd opgericht in 2014 en voldoet perfect aan de beste industriënormen op het gebied van veiligheid en milieubescherming. Met de optimale oppervlakte en opslagcapaciteit vindt de productie onder ideale omstandigheden plaats.



16 000 m²

Terrein van 6 hectaren

10 000 palets in een magazijn van

7 200 m²

Productiecapaciteit van

20 000 ton

CERTIFICATION FSC®
(FSC® C115895)
ISO 9001 V2015



Het DNA van onze kennis

- De fabricage van pasta's, vloeistoffen of spuitbussen.
- Warme en koude mengsels, op waterbasis of op basis van solventen.
- Productie van formules met extreme pH of op basis van natriumhydroxide.

Onze inzet voor de bescherming van het milieu

- Controles en permanente maatregelen om onze impact op lucht, water en bodem te minimaliseren.
- Sorteren en hergebruiken van al ons afval.
- Behoud van de biodiversiteit: er zijn 6 bijenkorven ondergebracht op onze locaties.





Onze expertise
om constant te innoveren
en u de beste kwaliteit
te garanderen

Regelgeving

Ons gemeenschappelijke doel is om te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving. Om dit te bereiken, stellen onze teams alles in het werk om:

- De ontwikkelingen te volgen via een dynamisch netwerk (vakbonden, leveranciers, consultants).
- Onze klanten ondersteunen dankzij onze kennis van de Franse en internationale regelgeving en dankzij de synergieën in onze groep.
- Anticiperen op veranderingen in de regelgeving door constant de wetgeving te volgen en de regelgeving na te leven.



**Etikettering
van
producten**



Transport



**Veiligheidsi-
nformatie-
bladen**



Belastingen



Onderzoek en ontwikkeling

In permanente zorg voor verbetering zetten we ons scala aan innovaties en renovaties voort door:

- Kwalitatieve formules die sterke concentraties aan in actieve ingrediënten bevatten.
- Optimalisatie en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Investeren in biociden ter ondersteuning van onze formules en onze spotlightproducten.

Kwaliteitscontrole

Om u jaar na jaar de beste producten aan te bieden, zetten we processen op om te zorgen voor:

- Een dynamiek van continue verbetering.
- De duurzaamheid van de primaire kwaliteiten van onze producten.
- Rekening houden met de wensen van de klant.
- Interne en externe controles om onze klanten tevreden te stellen in overeenstemming met **ISO 9001 v2015**.
- **ECOCERT** en **FSC**-certificering.



Profiteren van de kennis van weleer

Starwax The Fabulous grijpt terug naar de grote huishoudelijke klassiekers en biedt u producten van weleer die efficiënt zijn en respectvol voor het milieu.



Producten van weleer

Fabulous-producten gebruiken betekent iets doen voor de planeet: maak uw eigen recepten, wij verwijderen overtollige ingrediënten, beperken het gebruik van parfums, genereren minder plastic door de flessen te hergebruiken...





Poeders

Info

Onze inzet voor een
schonere planeet

Verpakkingen

Bij al onze ontwikkelingen letten we op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen en de productie van onnodig afval.

In deze lijn hebben we een nieuwe verpakking voor onze poeders ontwikkeld. Het is samengesteld uit kraftpapier, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen (PEFC-gecertificeerd) en een biofilm van Maïszetmeel.

Deze elementen garanderen **100% recycleerbaar en biologische afbreekbaarheid**.

De Ecocert-garantie

We zetten onze samenwerking voort met Ecocert, een onafhankelijke controle- en certificatie-instelling, die hetvolgende garandeert:

- Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen.
- Productie- en transformatieprocessen die het milieu respecteren.
- Maximaal 5% kunstmatige ingrediënten.
- Geen GGO's, parabenen, fenoxxyethanol, nanodeeltjes, siliconen, PEG, parfum en synthetische kleurstoffen...



Kristalsoda⁽¹⁾

- Ontvet en ontstopt afvoeren.
- Reinigt zeer vuile was.
- Maakt muren schoon en verwijdt behang.
- Vervaardigd met krijt en zout.
- Extra zuiver (in tegenstelling tot veel kristalsoda vol water).

Ontvet, reinigt, onderhoudt marmer.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40748	480 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40748 6
21039	1 kg	L90/H235/P60	6	3 365000 21039 0



Citroenzuur⁽¹⁾

- Lost het roest op metaal op.
- Ontkalkt toiletten.
- Verwijdt aanslag in koffie- of theekopjes, roest...
- Beschermt servies tegen kalk.

Uitstekende ontkalker.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40751	400 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40751 6
21038	1 kg	L90/H235/P60	6	3 365000 21038 3



Poeders



Zuiveringszout

Zuiveringszout staat bekend voor zijn vele toepassingen:

- bereiding van eigen wasmiddel, voor een grondige vlekverwijdering, de reiniging van afvoeren, voegen, betontegels...
- Vervaardigd met krijt en zout.
- Minerale oorsprong, voor 98% zuiver.
- Fijne korrelgrootte voor een optimale oplossing in water.
- Snelle ontbinding in de natuur.

Onmisbaar bij het onderhoud van het huis!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40745	500 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40745 5
21040	1 kg	L90/H235/P60	6	3 365000 21040 6



Natriumpercarbonaat⁽¹⁾

- Bleekt de was zonder bleekmiddel.
- Voorkomt dat het grauw wordt.
- Verwijdt vlekken.
- Vervaardigd met een combinatie van waterstofperoxide en natriumcarbonaat.
- Efficiënt bij hardnekkige vlekken: thee, tomaat, biet...

De bondgenoot voor uw witte was.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40762	400 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40762 2
21047	1 kg	L90xH235/P60	6	3 365000 21047 5



Zuiveringszout 2,5KG

Ontdek ons nieuwe navullingsformaat van 2,5 kg:

- Groot formaat, goedkoper en milieuvriendelijker.
- Grote verpakking, ideaal voor intensief gebruik.
- Verpakking van afbreekbaar PEFC-papier, met duurzaam, biobased coating.

Onmisbaar bij het onderhoud van het huis!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21069	2,5 kg	L140/H270/P75	6	3 365000 21069 7



Zuiveringszout - voeding

Zuiveringzout voor voeding heeft vele gebruiksmogelijkheden:

- Groente en fruit schoonmaken.
- Werkt tegen onaangename geurtjes.
- Maakt sausen lichter en minder zuur, en zorgt voor malser vlees.
- Voor het rijzen van taarten en quiches, bij het stijfkloppen van eiwit...
- Minerale oorsprong, voor 99,5% zuiver.
- Snelle ontbinding in de natuur.

De partner van uw culinaire hoogstandjes.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
63016	1 kg	L90/H253/P60	6	3 365000 63016 7

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.



Poeders



Terre de Sommières

- 100% natuurlijke klei.
- Absorbeert vetvlekken op elke stof (suède, leer, wol, microvezel...) en poreuze oppervlakken (steen, hout, marmer).
- Kan zelfs gebruikt worden op droge, gewassen was.

Nooit geen vetvlekken meer!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40749	200 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40749 3



Zuringzout⁽¹⁾

- Mineraalpoeder, voor 99,5% zuiver.
- Fijne korrelgrootte voor vloeibare mengsels.
- Bekend voor de verwijdering van roest, lak en inkt
- Bleekt, ontgrijs donker hout en leer, maakt stralend schoon.

Werkt tegen roest.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40753	400 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40753 0



Blanc de Meudon

- Al eeuwenlang gewonnen uit de krijtgroeven.
- Laat metaal glanzen zonder te krassen (roestvrij staal, tin, zilver).
- Wordt gebruikt als pigmentvulling in schuurmiddel, reinigingssteen, en glasreiniger.

Laat glanzen zonder te krassen!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40750	480 gr	Ø80/H140	6	3 365000 40750 9

Info

Bij kopers van producten van weleer zijn de meest voorkomende bereide recepten:



- Allesreiniger (46%)
- WC-ontkalker (45%)
- Badkamerontkalker (44%)

Bron: Etude Scène de vie 2018.

Groene klei



- Absorbeert, ontgeurt, ontkalkt en ontvet. In tegenstelling tot andere kleisoorten op de markt bevat deze klei geen kwarts, voor een toepassing zonder microkrassen.
- Ideaal voor de reiniging van kwetsbare oppervlakken (marmer, vitrokeramiek of leer).
- De fijne korrelgrootte is zeer geschikt voor de bereiding van huishoudelijke toepassingen, zoals kleisteen.
- Uit duurzaam beheerde Franse kleigroeven.

Absorbeert al uw zorgen: vochtigheid en onaangename geurtjes!



Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21066	800 gr	L90/H235/P60	6	3 365000 21066 6



Poeders



Natriumsesquicarbonaat

- Bezit afbijtende, ontvettende en ontvlekkende eigenschappen.
- Uitstekende waterontharder.
- Alternatief en vervanger van borax (populair onderhoudsproduct dat sinds de jaren 2000 verboden is)
- Biedt een oplossing voor verschillende schoonmaakproblemen: zwarte tegelvoegen, groene aanslag, vette afzuigkappen in de keuken of inzethaarden...
- Toe te voegen in was- en vaatmachines, maakt reinigingsmiddelen efficiënter, en er hoeft minder van gebruikt te worden.
- Vervaardigd van minerale grondstoffen (zout, krijt).

Speciaal voor hardnekkige vlekken!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21067	1 Kg	L90/H235/P60	6	3 365000 21067 3



Verwijderen van zwarte vlekken van tegelvoegen.

Benodigheden...

- 45 g natriumsesquicarbonaat
- 45 ml vloeibare Marseille zeep
- 400 ml water
- 20 druppels citroen etherische olie
- Sproeiër
- Harde borstel

Los 45g Sesquicarbonaat op in 400ml warm water. voeg 45ml vloeibare marseillezeep toe (maw 3 soeplepels). Wanneer het mengsel afgekoeld is, voeg 20 druppels etherische citroenolie toe. Giet als in een verstuiver. Verstuif op tegelvoegen en laat 10 min inwerken.

Schuur met een borsteltje en spoel af.



Bijenwas



Bijenwas



- Hiermee kan boenwas gemaakt worden om hout te onderhouden, lederbalsem voor leer, kan als verhardend middel dienen voor zeep, maar ook kaarsen en bee wraps.

Een wondermiddel om efficiënt te boenen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21068	250 gr	L90/H235/P60	6	3 365000 21068 0

Info



Bijenwas is een zeer complexe stof met een zeer complexe samenstelling die het wat het een uniek product maakt: **om 300 gram was, moeten de bijen tussen tussen 2 en 7,5 kg honing produceren; Dit toont zijn zeldzaamheid en waarde aan.**

De was wordt aan het eind van het seizoen geoogst, met de honing. De raten met de jonge bijen worden niet aangeraakt. Het gaat er dus niet om het nest te vernietigen, **maar om de gebruikte raten te recycleren.**

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.



Zepen



Marseille-zeepvlokken

- Ontvet en ontvlekt, en behoudt de kleuren van het wasgoed.
- Geheel vervaardigd met plantaardige oliën.
- Dermatologisch getest.
- Gekookt in een ketel volgens de marseille-procedure.

Het onmisbare ingrediënt voor eigengemaakte wasmiddel

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40776	750 gr	L140/H270/P75	6	



Vloeibare marseillezeep

- Uitstekend multifunctioneel huishoudelijk reinigingsmiddel, bekend als basis voor wasmiddel, vloerreinigingsmiddel en andere oppervlakken.
- Vervaardigd volgens traditionele methode.
- Zonder palmolie, of synthetische tensioactieve stoffen.

Reinigt, ontvlekt, zorgt voor kleurbehoud.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40777	950 ml	D89/H245	6	



Marseillezeep met olijfolie



- Verwijdert vlekken
- Respecteert de vezels van het wasgoed.
- Vervaardigt met stukjes olijf en plantaardige oliën.
- Zonder dierlijk vet of parfum.

De enige natuurlijke ontvlekkende en ontvettende zeepblok

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40758	300 gr	L70/H70/P70	16	



Ossengalzeep



- Ideaal voor fijne was.
- Verwijdert hardnekkige vlekken voor het wassen.
- Ossengal heeft een ontvettende werking op stof.
- Is dus perfect als ontvlekker voor het wassen. 99% biologisch afbreekbaar.

Een tovermiddel tegen vlekken!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40768	100 gr	L69/H23/P49	12	



Zepen



Vloeibare allepo-zeep⁽¹⁾

- Heeft een goed schuimend en ontvlekkend vermogen.
- Is uitstekend geschikt als basis voor zelfgemaakt afwasmiddel.
- Goed geschikt om wasmiddel te maken die zelfs de zeer gevoelige huid respecteert.
- Vervaardigd op basis van olijfoliën en laurierbesjes, voor dezelfde eigenschappen als de handzeep.
- Bestaat voor 100% uit natuurlijke ingrediënten.

Formule met hoog ontvlekkingsvermogen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40778	1L	D87/H220	6	

Aleppo-zeepblok 200 g

- Deze zeep verwijdert alle vlekken.
- Respecteert de meest gevoelige huid dankzij de laurierbesolie. Bestaat voor 100% uit natuurlijke ingrediënten, geheel volgens Oosterse traditie.
- Zonder parfum, zonder kleurmiddel, zonder oplosmiddel, geen dierlijke vet of synthetische producten.
- Minimaal 9 maanden laten drogen, waardoor hij.

Een bruine korst van buiten krijgt, en een groene kleur van binnen.

In samenwerking met een familiale zeepfabriek gevestigd in Alep in het noorde van Syrie, die de traditionele artisanale know how bezit

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40769	200 g	L70/H70/P70	12	



Zeer vuile was wassen.

Benodigheden:

- 200 ml Aleppozeep
- 60 g Zuiveringszout
- 30 g Kristalsoda⁽¹⁾
- 600 ml warm water

Meng de Aleppozeep in zeer warm water. Voeg het zuiveringszout en de kristalsoda toe. Voor een optimaal resultaat, giet u 90ml van de oplossing in de trommel.



Bruine Zeep met olijfolie⁽¹⁾



- Reinigt vloeren.
- Ontvet ovens en kookplaten.
- Verwijdert vlekken op textiel.
- Kan gebruikt worden om plantbladeren te reinigen.
- Uitstekende natuurlijke shampoo voor dieren.
- Plantaardige oppervlakteactieve stoffen- en zeep op basis van olijfolie.
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- Vervaardigd zoals vroeger onder leiding van een meester-zeepmaker, volgens de marseille-methode, gekookt in een ketel.
- Bevat geen conserveringsmiddel of dierlijk vet.

Is een diepgaande ontvetter die overal voor gebruikt kan worden.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40747	1 L	Ø87/H220	6	

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.

Info

Azijn

Bekend en altijd gebruikt door onze grootmoeders vanwege de krachtige antikalkwerking. We kennen hem vele huishoudelijke deugden toe:

- Ontkalken
- Verzacht water
- Ontvret
- Tegen vlekken



Witte azijn 9,5° citroen

- Gebruiksgemak met optimale geurbeleving.
- Fles 1L uit 25% gerecycleerd plastic en fles 500ml uit 100% gerecycleerd plastic.

Code	Aroma	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40764	Citroen	500 ml	L93/H210/P73	6	3 365000 40764 6
40770	Citroen	1 L	Ø75/H280	12	3 365000 40770 7



Geurloze witte azijn 14°⁽¹⁾

Een zeer geconcentreerde formule voor een optimale- en efficiënte ontkalking.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40766	1 L	Ø75/H280	12	3 365000 40766 0
21052	5 L	L185/H285/P130	2	3 365000 21052 9



Geurloze witte azijn 9,5°

Een multifunctionele azijn die de neus niet irriteert, kan binnen en buiten gebruikt worden..

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21065	6 L	L186/H325/P127	2	3 365000 21065 9



Witte azijngel 14°⁽¹⁾

- Hoge concentratie azijnzuur.
- Voor moeilijk toegankelijke plekken met veel kalkaanslag.
- Kan heel goed op zowel verticale als horizontale wanden aangebracht worden.

Een klevende geltextuur voor een grondige ontkalking

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40765	500 ml	L93/H210/P73	6	3 365000 40765 3



Witte azijn 20° zonder parfum⁽¹⁾

- Zeer effectief voor zware reiniging.
- Een kleine dosis is voldoende voor de dagelijkse reiniging.
- Een 100% natuurlijke formule.
- Fles 1L uit 25% gerecycleerd plastic en bidon 10L uit 50% gerecycleerd plastic.

Hoogste concentratie op de markt.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21073	10 L	L225/H305/P185	1	3 365000 21073 4

Toebehoren

Uw eigen producten maken betekent uw verpakkingen hergebruiken om minder afval te produceren.



Lege

- Om uw eigen onderhoudsproducten te maken
- Fles uit 100% gerecycleerd plastic.

Code	Réf.	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
21013	Lege spray	500 ml	L93/H210/P73	6	3 365000 21013 0



Azijngel 14°⁽¹⁾

- Ideaal voor het ontkalken van sanitair en toiletputten.
- Formule verrijkt met actieve reinigingsmiddelen voor meer doeltreffendheid.
- De schuine tuit is perfect voor het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen.
- Sterke en homogene hechting aan de wanden.
- Fles uit 100% gerecycleerd plastic.

95% efficiëntie op dagelijkse basis.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40074	750 ml	L90/H235/P50	10	3 365000 40074 6



Witte azijn 20° zonder parfum⁽¹⁾

- Zeer effectief voor zware reiniging.
- Een kleine dosis is voldoende voor de dagelijkse reiniging.
- Een 100% natuurlijke formule.
- Fles 1L uit 25% gerecycleerd plastic en bidon 10L uit 50% gerecycleerd plastic.

Hoogste concentratie op de markt.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40070	1 L	Ø7/H255	12	3 365000 40070 8

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.

De reinigingsmiddelen



Witte reinigungssteen

- Ideaal voor zilverwerk, koper, chroom, tin, messing, roestvrij staal, aluminium, acryl, tegels, pvc...
- Zijn formule heeft een afstotende werking om vuilvorming te voorkomen.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- Bevat natuurlijke reinigingsmiddelen.
- Geïntegreerde spons.

Reinigt, polijst en beschermt de oppervlakken.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40754	300 g	Ø100/H80	6	

Vlekverwijderaar



Vlekverwijderaar met Ossengalzeep⁽¹⁾

- Kan direct op de vlek gespoten worden, zonder eerst te bevochtigen.
- Formule zonder kleurstof.
- Werkt in 5 minuten.
- Geschikt voor elke stof, zelfs de meest kwetsbare (zijde, wol...).
- De textuur is speciaal aangepast om in de vezel opgenomen te worden zonder aan te tasten
- Verwijdert vele soorten vlekken: bloed, gras, tomaat, kerrie, koffie, boter, motorolie...

Werkt in 5 minuten!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
63015	500 ml	L93/H210/P73	6	



Allesreinigende spray

- Bevat natuurlijke ingrediënten, waaronder huishoudalcohol.
- Reinigt en ontvet alle wasbare oppervlakken zonder te krassen.
- Ideaal voor dagelijks onderhoud.
- Kan overal in huis gebruikt worden: voor glas, gelakte oppervlakken, aluminium, roestvrij staal, vitrokeramiek, hout.
- Natuurlijke, aangename en subtiële parfum: jasmijn & witte bloemen.

Efficiëntie in het kwadraat in 1L-formaat

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40072	1 L	L93/H245/P89	6	

Ruiten



Ruitenreiniger

- Ideaal voor ruiten en spiegels.
- Reinigt snel en streeploos dankzij de alcohol, dat ontvet en het drogen versnelt.
- Verwijdert regenwater-strepen, en maakt glanzend schoon.
- Een nieuwe, originele geur zonder allergen: Marocco Mint.

Efficiënt zonder strepen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40755	500 ml	L93/H210/P73	6	

Badkamer



Badkamerreiniger⁽¹⁾

- Intensieve ontkalking dankzij een combinatie van citroenzuur, een natuurlijke ontkalker met zeer geconcentreerde witte azijn op 14°.
- Maakt alle oppervlakken en kranen stralend schoon.
- Kan worden gebruikt voor tegels, aardewerk, plastic, rvs en keramiek.
- 500 ml is goed voor 18 reinigingsbeurten op een oppervlak van 6m².
- 5 verstuingen zijn voldoende om een douchewand te reinigen.
- Een nieuwe, zeer aangename geur zonder allergen: Yuzu Rozemarijn.

Antikalk en mooie glans.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40756	500 ml	L93/H210/P73	6	

Keuken



Keukenreiniger⁽¹⁾

- Kristalsoda vermengt met zwarte zeep en bicarbonaat maakt het mogelijk om aangekoekt vet te verwijderen.
- Te gebruiken voor alle oppervlakken: rvs, tegels, marmer, kookplaat (behalve aluminium).
- 4 verstuingen zijn voldoende om een kookplaat te ontvetten.
- 500 ml is goed voor 32 reinigingsbeurten op een oppervlak van 1 m².
- Een nieuwe, originele geur zonder allergen: citrusbloem.

Om de keuken te ontvetten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40773	500 ml	L93/H210/P73	6	

De reinigingsmiddelen



Meubelonderhoud en delicate oppervlakken



Antiekwas⁽¹⁾

- Om elk houttype grondig te beschermen, voeden en een mooie uitstraling te geven.
- Voor vlakke oppervlakken.

Volgens traditioneel recept, met de heerlijke geur van bijenwas

	Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1	40761	375 ml	Ø125/H65	4	
2	40771	500 ml	L93/H168/P73	4	

Regelmatig onderhoud



Reiniger voor vloer en multigebruik⁽¹⁾

- Zwarte zeep en kristalsoda voor een grondige ontvetting.
- Bescherm vloeren tegen elk type vlek.
- Geschikt voor alle vloeren: tegels, marmer, pvc en laminaat.
- 1l is goed voor 11 reinigingsbeurten op 120 m².
- Bestaat uit 2 natuurlijke ingrediënten.

Ongelofelijk efficiënt!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40774	1 L	Ø92/H258	6	

Wasmiddel



Textielwasmiddel⁽¹⁾

- Reinigt efficiënt dankzij een combinatie van zwarte zeep en kristalsoda, voor een grondige reiniging van hardnekkige vlekken.
- Natriumpercarbonaat voor een stralend schone was.
- 1,5 L = +/- 50 reinigingsbeurten.
- Efficiënt als handwas, maar ook in de machine op 30°C.
- Geschikt voor elk type witte- en bonte was: zijde, linnen, polyester, viscose, katoen, wol.
- Bestaat uit 3 natuurlijke ingrediënten.
- Recyclebare verpakking.

Bereid met 3 zeer efficiënte, traditionele ingrediënten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40772	1,5 L	L135/H270/P87	4	

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.

Het huis onderhouden

Wat leidt ons bij **Starwax**? Uitmuntendheid en obsessie met een goed uitgevoerde huishouding. Met oplossingen voor verzorging en onderhoud, om alles te polijsten, af te stoffen, te wassen en laten glanzen... Starwax is vooral plezier van een goed onderhouden huis en de trots van een PERFECT resultaat!




Al 75 jaar veeleisend en innoverend

We hebben producten gemaakt voor mensen zoals wij. Voor degenen die bedenken dat wanneer we het hebben over reinheid, we dan niet zomaar een beetje tolereren. Degenen die een taak voor elkaar willen krijgen, ondanks dat die ondankbaar is. Degenen die denken dat het schoonmaken van hun huis in de eerste plaats te maken heeft met zelfrespect. Kortom, we hebben een merk gecreëerd voor veeleisende mensen.

Bij Starwax maken we onderhoudsproducten voor mensen die een passie hebben voor efficiëntie en die niet geloven in wonderrecepten en alles-in-één-producten. Voor degenen die deskundige oplossingen willen, voor alle dagelijkse problemen. Voor hen die denken dat ecologie begint met zorgen voor wat je al hebt. Degenen die erg trots zijn, als ze het resultaat bewonderen. Starwax. Net zo gedreven als u bent.

Starwax. Voor wie perfectie wil.



Inhoud



26 > 33

Vloerverzorging

Regelmatig onderhoud.....	26-27
Marmer en natuursteen.....	28-29
Moderne vloeren.....	30
Gecoat & laminaat parket.....	31
Geolied & Geboend parket.....	32
Tapijten.....	33



34 > 38

Verzorging van de woning

Leder.....	34
Meubels binnenhuis.....	35-36
Marmer en natuursteen.....	37
Metalen.....	38



39 > 44

Netheid van de woning

Ruiten.....	39
Keuken.....	40-42
Multi-gebruik.....	43-44



45 > 53

Hygiene van de woning

Voegen.....	45
Badkamer.....	46-47
WC.....	48-49
Septische putten.....	50-53



54 > 56

Buizenonderhoud

Oppervlakken buiten en buiten meubels.....	54
Groene aanslag.....	55
Open haard & verwarmingsapparaten.....	56



57

Grote klussen

.....	57
-------	----



58 > 59

Handschoenen

.....	58-59
-------	-------



60 > 63

Vegen en schuren

Sponsen.....	60-61
Microvezel.....	62
Lavettes & serpillères.....	63



64 > 65

Toebehoren

Toebehoren.....	64-65
-----------------	-------

Alle binnenvloeren



Geconcentreerde bruine zeep met lijnzaadolie⁽¹⁾

- Voedt en beschermt aardewerk en poreuze tegels.
- Spoelen niet nodig.
- 1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Een zachte reiniging voor elke vloer.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40270	1 L	Ø87/H270	12	
5151	5 L	L185/H285/P130	2	



Alle binnenvloeren



Glansshampoo⁽¹⁾

- Maakt glanzend schoon.
- Zonder naspoeien, niet glad.
- 1L = tot 12 onderhoudsbeurten.

Schoon en glanzend mooi in een handomdraai

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40018	1 L	L118/H245/P64	6	
310	5 L	L185/H285/P130	2	



Vloerreiniger voor dagelijks gebruik⁽¹⁾

- Reinigt en ontvet zonder spoelen.
- pH neutraal: tast de vloer niet aan.
- Bevat geen glansmiddel: is zowel geschikt voor matte- als glanzende vloeren.
- Compatibel met betontegels.
- 1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Ideaal voor regelmatige reinigingen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40800	1 L	L118/H245/P64	6	



Zachte bruine zeep⁽¹⁾

- Reinigt, en maakt glanzend schoon zonder naspoeien.
- Voedt aardewerk en natuursteen.

Ook efficiënt voor de was!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40055	1 kg	Ø155/H145	6	

Eenmalige renovatie



Vorbereiding



Afbijter-ontvetter zonder naspoeien⁽¹⁾

- Zonder naspoeien voor tijdwinst.
- Is altijd goed, ongeacht de vloerporositeit.
- Verwijdert alle oude producten (behalve traditionele boenwas)
- 1 L = 30 tot 80 m².
- 1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Efficiënt en zo handig

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40257	1 L	L118/H235/P64	6	



Bescherming

Glanshersteller hoge bescherming Antivlekken Niet glad⁽¹⁾

- Product om aan te bevelen onder andere op zandsteen en geglaazuurde tegels, of wanneer de klant de oorsprong van zijn vloer niet weet.
- 1 L = ongeveer 30 m².

Een glans die ongeveer een jaar aanhoudt.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40259	1 L	L118/H200/P62	4	

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.



Alle binnenvloeren



Glansmelk⁽¹⁾

- Voor marmer en natuursteen: travertijn, Bourgondische dallen, blauwsteen, comblanchien kalksteen...
- Versterkt de glans en het beschermende effect van de Glanshersteller⁽¹⁾.
- Zonder naspoelen, niet glad.
- Gebruik: 1 tot 2 keer per maand.
- 1 L = tot 12 reinigingsbeurten.

Reinigt en geeft de glans terug in een handeling.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40590	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40590 1
40593	2 L	L135/H218/P95	2	3 365000 40593 2

Verzorgend reinigingsmiddel voor marmer en natuursteen⁽¹⁾



- Reinigt en ontvet marmer en natuursteen (travertijn, Bourgondische dallen, comblanchien kalksteen, blauwsteen...).
- pH neutraal: tast de stenen niet aan. Maakt een regelmatig- of dagelijkse reiniging mogelijk van de glanzende vloer, tussen 2 behandelingen met Glansmelk
- Bevat geen glansmiddel: wijzigt het natuurlijke aspect niet van de steen (ideaal voor het onderhoud van matte vloeren, of behandeld met een antivlekken bescherming voor poreuze vloeren).
- Spoelen niet nodig.

Voor een dagelijkse reiniging, geeft geen glans en tast de vloer niet aan.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40591	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40591 8



Blauwe steen reiniger⁽¹⁾

- Reinigt en ontvet marmer en natuursteen (travertijn, Bourgondische dallen, comblanchien kalksteen, blauwsteen...).
- pH neutraal: tast de stenen niet aan. Maakt een regelmatig- of dagelijkse reiniging mogelijk van de glanzende vloer, tussen 2 behandelingen met Glansmelk.
- Bevat geen glansmiddel: wijzigt het natuurlijke aspect niet van de steen (ideaal voor het onderhoud van matte vloeren, of behandeld met een antivlekken bescherming voor poreuze vloeren).
- Spoelen niet nodig.

Voor een dagelijkse reiniging, geeft geen glans en tast de vloer niet aan.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40169	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40169 9



Eenmalige renovatie



Voorbereiding

Afbijter-ontvetter zonder naspoelen⁽¹⁾

- Verwijdt vlekken en oude producten voor renovatie.
- Voor marmer en natuursteen: travertijn, comblanchien kalksteen, Bourgondische dallen, blauwsteen... poreus of niet-poreus.
- Spoelen niet nodig.
- 1 L = 30 tot 50 m².

Het geheim van een perfecte renovatie.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40471	1 L	L118/H235/P64	4	3 365000 40471 3



Bescherming

Niet-gladde ontvlekkende glanshersteller⁽¹⁾

- Resultaat tot een jaar lang zichtbaar.
- Beschermt tegen slijtage, krassen en vlekken, inclusief enkele bijtende vlekken (cola, azijn...).
- Gebruik binnenshuis. Niet geschikt voor gepolijste- of gekristalliseerde vloeren.
- 1 L = ongeveer 30 m².

De winnende combinatie: Glans + Bescherming

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40261	1 L	L118/H200/P62	4	3 365000 40261 0

Terracotta



Glansmelk⁽¹⁾

- 1 tot 2 keer per maand aan te bevelen.
- Verhoogt het beschermende effect van de Glanshersteller.
- Spoelen niet nodig.
- 1 L = tot 12 reinigingsbeurten.

Reinigt en geeft de glans terug in een handeling.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40349	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40349 5
350	5 L	L185/H285/P130	2	3 365000 00350 3

(1) Gevaarlijk product. Vlog de voorzorgsmaatregelen.

Alle binnenvloeren



NEW 2023

BEST

Glansonderhoud speciaal laminaat⁽¹⁾

- Gebruik: 1 tot 2 keer per maand voor een mooie uitstraling van de vloer, met een goed uitgewrongen microvezel doekje.
- Kan puur 1 tot 2 keer per jaar gebruikt worden voor meer glans.
- Zonder naspoelen, niet glad.
- 1 L = tot 12 onderhoudsbeurten.

Maakt weer glanzend mooi en verstompt krassen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40228	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40228 3
991	5 L	L185/H285/P130	2	3 365000 00991 8



Zachte reiniger
Geconcentreerde formule

- Verwijdt gangbare vlekken en viezigheid op gelakte, geoliede of gewaxte parketvloeren, en op laminaatvloeren.
- Bevat geen glansmiddel: geen wijziging van het natuurlijke aspect van de vloer.
- pH neutre : neutraal: voor een regelmatige, of zelfs dagelijkse reiniging zonder de vloer aan te tasten.
- Zonder naspoelen, niet glad.
- 1 L = tot 50 reinigingsbeurten.

Elke dag weer schoon.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40213	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40213 9

Moderne vloeren



Glansonderhoud
zonder spoelen⁽¹⁾

- Reinigt en geeft de glans terug in een handeling.
- Verhoogt het beschermende effect van de Glanshersteller (1).
- Spoelen niet nodig.
- 1 L = tot 12 onderhoudsbeurten.

2 in 1 om tijd te winnen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40312	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40312 9

Info

Verzorgingsoplossingen

Producten voor parket- en laminaatvloeren zijn geschikt voor **Gevernist of geboend parket*laminaatvloeren en soms zelfs geolied parket**. Hiermee kunt u uw parket dagelijks onderhouden of een eenmalige renovatie uitvoeren.

Onthoud: u mag parket nooit te nat maken, wring altijd de dweil of microvezeldoek uit voordat u schoonmaakt.

Eenmalige renovatie



NEW 2023

Bescherming

Renovatie-set voor gelakte- en laminaatvloeren⁽¹⁾

- Periodiek gebruik (1 tot 2 keer per jaar) om oude gelakte parketvloeren (polyurethaan of acryl) snel hun glans weer terug te geven, behalve bij contra-indicatie van de fabrikant.
- Verwijdt krassen, en beschermt langere tijd tegen vlekken en slijtage.
- Handig: kan met een dweil aangebracht worden.
- Spoelen niet nodig. Vergemakelijkt het regelmatige onderhoud.
- Niet glad.
- Is ook geschikt voor oude gewaxte parketvloeren, die al meer dan een jaar niet behandeld zijn.

Herstelt de glans, verwijdert krassen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40214	1 L	L118/H200/P62	4	3 365000 40214 6
994	5 L	L185/H285/P130	2	3 365000 00994 9

Voorbereiding



Intensief afbijtmiddel
speciaal gelakte- en laminaatvloeren⁽¹⁾

- Kan worden gebruikt voor gelakt parket en laminaat, voor het aanbrengen van de Glanshersteller⁽¹⁾.
- Maakt het mogelijk om de vloer goed te ontvetten, en resten van onderhoudsproducten te verwijderen die niet compatibel zouden kunnen zijn met de Glanshersteller voor een optimaal herstel.
- Maakt het ook mogelijk om eventuele grondverf te verwijderen op een nieuwe laminaatvloer, of oude lagen van de Glanshersteller te verwijderen.
- Niet geschikt voor onbehandelde-, gewaxte- of geoliede parketvloeren.
- 1 L = ongeveer 80 m².

Onmisbaar voor een mooi herstel.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40502	1 L	L118/H235/P64	4	3 365000 40502 4

Tip

Een goede raad

Aangezien de Ontvettende stripper zonder naspoelen⁽¹⁾ een alkalisch product is (basische pH), kan het hout donker worden bij direct contact. Controleer vooraf of het geverniste parket niet te beschadigd is (vrijliggend hout of diepe krassen).



NEW 2023

Bescherming

4-in-1 vernieuwer voor parket en matte laminaatvloeren⁽¹⁾

- Puur: vervaagt krassen, vernieuwt snel het uiterlijk van het oppervlak zonder het oorspronkelijke matte uiterlijk te veranderen en beschermt tegen slijtage en vlekken.
- Verdunt: onderhoudt de vloer (één of twee keer per maand gebruiken) en versterkt de bescherming.
- Convient sur parquets vitrifiés mats, sols stratifiés mats et parquets bruts neufs.
- Niet glad.
- 900ml = tot 30m².

Een 4-in-1 product voor matte parket.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40997	900 ml	L118/H200/P62	4	3 365000 40997 8

Synthetisch parfum. *Die al meer dan een jaar niet gewaxt zijn. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Geboend parket



Vlekwerende kleurloze Starlon boenwas 1 L speciaal voor geboend parket⁽¹⁾

- Voedt, en zorgt voor een mooi geboend-satijnen aspect, voor nieuwe- of oude parketvloeren.
- Creëert een afstotend effect dat de opname van vlekken als water of olie vertraagt, waardoor ze nog voor volledige opname weggeveegd kunnen worden.
- Niet glad.
- Ook geschikt voor meubels.
- Rendement: ± 30 m²/l voor 1 laag.

Beschermt beter dan een traditionele was.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40011	1 L	L118/H200/P62	4	3 365000 40011 1



Geconcentreerde boenwas voor parketvloeren 1 L⁽¹⁾

- Verfraait en voedt nieuwe- en oude parketvloeren.
- Creëert een warme geboend-satijnen afwerking op onbehandelde parketvloeren.
- Renoveert en onderhoudt reeds geboende parketvloeren.
- In vloeibare vorm, eenvoudig te verdelen.
- Rijk aan was.
- Rendement: ± 30 m²/l voor 1 laag.

Was met warme uitstraling, eenvoudig aan te brengen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40271	1 L	L118/H200/P62	4	3 365000 40271 9

Geolied parket



Onderhoudszeep geolied parket⁽¹⁾

- Reinigt, voedt en laat geoliede parketvloeren weer stralen.
- Bewaart het natuurlijke aspect van de vloer.
- Zonder naspoelen, niet glad.
- 1L = tot 50 reinigingsbeurten

Reinigt en voedt geoliede parketvloeren.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40212	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40212 2

Alle binnenvloeren



Express-ontvlekker⁽¹⁾

- Verwijdert gangbare vlekken op tapijten, vloerbedekking, autostoelen, meubelstoffen.
- Kan ook gebruikt worden voor de reiniging van zeer vuile oppervlakken, voor een reiniging via injectie/extractie.

Om bij de hand te hebben in geval van ongelukjes.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40392	250 ml	L100/H180/P38	6	3 365000 40392 1



Shampoo voor tapijt en vloerbedekking⁽¹⁾

- Reinigt alle natuurlijke vezels en synthetische stoffen.
- Vertraagt de bevulling van tapijten en vloerbedekkingen, geeft comfort en weer een prachtige uitstraling.
- Bestrijdt schade aangebracht door mijten.
- Kan handmatig of met een tapijtreiniger aangebracht worden.

Elke vezel weer schoon en fris.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40316	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40316 7

Eenmalige renovatie



Professionele reiniger voor tapijt en vloerbedekking⁽¹⁾

- Kan alleen gebruikt worden met een tapijtreiniger: de natuurlijke- en synthetische vezels worden grondig gereinigd.
- Bestrijdt schade aangebracht door mijten.
- Neutraliseert eventuele mosvorming als gevolg van eerdere behandelingen.
- Laat een aangename frisse geur achter.

Voor een reiniging met tapijtreiniger.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40413	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40413 3



Expressreiniger voor vloerbedekking⁽¹⁾

- Wordt periodiek gebruikt voor de reiniging of het ontvlekken van tapijten, vloerbedekking, autostoelen, meubelstoffen.
- Droog schuim: werkt in 15 min., zonder te wrijven.
- Maakt de kleuren mooier.
- Geschikt voor natuurlijke vezels, synthetische vezels en zeegras.

De snelle reiniging van tapijten en zeegras.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40315	600 ml	Ø65/H284	6	3 365000 40315 0



Droogreiniger voor tapijt en vloerbedekking⁽¹⁾

- Reinigt, accentueert en behoudt de uitstraling van tapijten en vloerbedekkingen.
- Laat een aangename geur achter.
- De vloer kan tijdens de behandeling belopen worden.
- Ook geschikt op sabra en kokos.

Efficiënt zonder de vloerbedekking, sisal of kokos te bevochtigen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
363	500 g	L120/H225/P80	6	3 365000 00363 3

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Regelmatig onderhoud





STARWAX
Lait de soin CUIR
Lederverzorgingsmelk
Pflegemilch für LEDER



STARWAX
Microfibre CUIR
Microvezel voor LEDER
Mikrofasertuch für LEDER
Microfibrä PELLE

★ BEST

▶

Leder verzorgingsmelk⁽¹⁾

- Reinigt, voedt en beschermt leer tegen uitdroging
- Zeer handig formaat voor het reguliere onderhoud: bankstel, fauteuil, autostoelen...

Het regelmatige onderhoud van leer.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40287	500 ml	L110/H277/P45	6	 3 365000 40287 0
1314	x1	L80/H220/P10	12	 3 365000 01314 4

Regelmatig onderhoud



Kleurloze leder-verzorgingscrème⁽¹⁾

- Voedt en herstelt uitgedroogd.
- Voedt diepgaand.
- Formule rijk aan lanoline en ossepoetolie.

Maakt weer soepel

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40030	150 ml	Ø85/H60	4	 3 365000 40030 2



Lederzeep

- Verwijdert hardnekkige vlekken, nicotine, talg...
- Ontvet het leer zonder het aan te tasten.
- Voor erg vuil leer, bij zonder het aan te tasten.

De diepgaande reiniging voor bevuild leer.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40029	150 ml	Ø85/H60	4	 3 365000 40029 6





STARWAX
Cire ANTIQUAIRE
ANTIEKWAX
CHÊNE RUSTIQUE
RUSTIEKE EIK



STARWAX
Cire ANTIQUAIRE
Boenwas ANTIQUAIRE
LICHT EIK
CHÊNE CLAIR
Nourrit, protège et embellit
Voedt, beschermt en maakt mooier

1

Vaste boenwas
Voor reeds geboende meubels, vlakke oppervlakken.

2

Vloeibaar
voor onbehandelde oppervlakken met reliëf.

Antiekwax⁽¹⁾

- Accentueert de nerfstructuur, doet krabbels en krassen verstompen.
- Wordt gebruikt voor oude- of moderne geboende of geverniste meubels.
- Maakt de tint iets donkerder om de kleur te onderhouden.
- Garandeert het behoud van het hout, en geeft een mooie uitstraling.
- Volgens traditioneel recept: op basis van terpentijn en bijenwas.

Verfraait, voedt en beschermt het hout.

1 Vaste boenwas 375 ml

Code	Kleur	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
54		Kleurloos	Ø105/H81	4  3 365000 00054 0
40006		Lichte eik	Ø105/H81	4  3 365000 40006 7
40009		Midden eik	Ø105/H81	4  3 365000 40009 8
40007		Rustieke eik	Ø105/H81	4  3 365000 40007 4

2 Vloeibaar 500 ml

Code	Kleur	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
75		Kleurloos	L99/H168/P49	4  3 365000 00075 5
40201		Lichte eik	L99/H168/P49	4  3 365000 40201 6
40202		Midden eik	L99/H168/P49	4  3 365000 40202 3
40204		Rustieke eik	L99/H168/P49	4  3 365000 40204 7



Meubelvernieuwer⁽¹⁾

- Vervaagt oppervlakkige krassen.
- Verwijdert water-, alcohol-, nicotinevlekken, en bevulling.
- Wordt gebruikt voor oude- of moderne geboende of geverniste meubels.
- Verkrijgbaar in 2 tinten, om alle houtkleuren te accentueren.

Reinigt, accentueert de tint en maakt stralend mooi.

Code	Kleur	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40230	Licht hout	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40230 6
40231	Donker hout	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40231 3



Boenende stofreiniger⁽¹⁾

- Ontstoft, reinigt en geeft gewaxt hout een natuurlijk warm, stralend aspect.
- Geeft niet af.
- Kan gebruikt worden op fijn bewerkt hout.

Maakt geboend hout weer stralend mooi.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40267	400 ml	Ø56/H253	6	3 365000 40267 2



Stickerverwijderaar⁽¹⁾

- Handig voor glas, spiegels, ruiten, voorruit, aardewerk.
- Dankzij zijn oplossende formule lost hij plakresten op zonder uit te smeren.

Verwijdert etiketten in een handomdraai.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40066	200 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40066 1

BEST



Allesverwijderaar⁽¹⁾

- Verwijdert afplaktape, etiketten, plak...
- Verwijdert elk vet, motorolie, viltstift, kauwgom, lippenstift...
- Ideaal voor het wassen.
- Te gebruiken op tegels, glas, aardewerk, laminaatvloeren, textiel, rvs...
- Aangename sinaasappelgeur*.

Kan overal in huis gebruikt worden.



Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40175	100 ml	Ø45/H135	12	3 365000 40175 0



Perslucht spray⁽¹⁾

- Ideaal voor de reiniging van toetsenborden en luchtuitlaten van de auto, airconditioning, scheerkoppen.
- Verwijdert stof en vlekken voor een goede werking van het materiaal.
- Verlengbuis bijgeleverd voor moeilijk bereikbare plekken.

Ontstoft moeiteloos alle tussenruimten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40529	400 ml	Ø56/H253	6	3 365000 40529 1



Glansverzorging natuursteen⁽¹⁾

- Werkt vertragend op vloeibare vlekken.
- Kan worden gebruikt voor marmeren afwerkingen, tafels, schouwen...
- Kleurloze formule.

Bescherm, en laat weer glanzen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40322	500 ml	L99/H168/P49	6	3 365000 40322 8



Vernieuwer voor marmer⁽¹⁾

- Reinigt en maakt stralend mooi.
- Ideaal in de keuken of badkamer: verwijdert kalkaanslag.
- Kan enkel voor regelmatig onderhoud gebruikt worden, of periodiek voor het aanbrengen van de Glansverzorging⁽¹⁾.
- Niet geschikt voor vloeren.

Reinigt, en accentueert de glans van marmeren afwerkingen, en gepolijste stenen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40321	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40321 1



Roestvormer⁽¹⁾

- Verwijdert roestsporen op marmeren afwerkingen, marmeren vloeren, kalkstenen.
- Deze formule is speciaal ontwikkeld om kwetsbaar kalksteen te beschermen tegen zuren.

Verwijdert roestsporen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40320	250 ml	L65/H155/P45	4	3 365000 40320 4



Reiniger voor marmer & natuursteen

- Kan gebruikt worden op marmer, kalksteen, graniet, blauwsteen en ander gepolijst natuursteen van keukenwerkbladen, badkamer, tegels, stenen afwerkingen
- pH neutraal: tast de ondergrond niet aan.
- Gebruik voor binnen/buiten.

Reinigt en accentueert.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40323	500 ml	L100/H180/P38	6	3 365000 40323 5

Contact met voedingsmiddelen: voldoet aan de traagheidstest volgens NF EN1186, delen 1, 2 en 3, contacttijd beperkt tot 2 uur voor contact met zure of vette elementen. * Voldoet aan de veiligheidsnorm NF/EN1860-3. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen



Zilver- en goudbad⁽¹⁾

- Geconcentreerde formule.
- Maakt de meest aangetaste voorwerpen glanzend schoon zonder te wrijven: bestek, zilveren- en gouden voorwerpen en sieraden.
- In een bakje doen, en laten weken.
- Werkt in een of twee minuten, naar gelang de staat van de voorwerpen*.

In slechts 1 minuut zijn de voorwerpen weer prachtig.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40209	1 L	L118/H235/P64	6	3 365000 40209 2



Zilverreiniger⁽¹⁾

- Verwijdt oxidatiesporen.
- Kan eenvoudig met een doekje aangebracht worden.
- Zorgt ervoor dat oxidatie minder snel terugkomt.

Reinigt zonder te krassen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40280	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40280 1



Metaal roestvormer⁽¹⁾

- Kan onvermengd gebruikt worden voor de reiniging met de gepaste Starwax Reiniger.
- Voor zeer geoxideerd koper, massief zilver, messing, brons, gietijzer en ferrometalen, of niet-ijzerhoudende metalen.
- Verwijdt het groen op grijs, en het zwart van zilver en de roest.

Roestvormer voor reiniging.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40279	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40279 5



Multi-metaalreiniger⁽¹⁾

- Voor het onderhoud van huishoudelijk metaal: zilver- en koperwerk, messing, chroom, rvs...
- Niet geschikt voor gelakt metaal.
- Zonder ammoniak.

Reinigt en doet glanzen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40265	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40265 8



Reiniger voor koper en messing⁽¹⁾

- Decoratieve voorwerpen en accessoires vinden hun glans weer terug.
- Na het spoelen is het resultaat nog lang zichtbaar.
- Zorgt ervoor dat oxidatie minder snel terugkomt.
- Zonder ammoniak.
- Kan gebruikt worden met een doekje voor gladde oppervlakken; een oude tandenborstel werkt goed voor gekartelde oppervlakken.
- Is ook geschikt voor brons.

Voor een diepgaande reiniging.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40281	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40281 8



Reiniger voor aluminium -rvs-chroom⁽¹⁾

- Reinigt, en laat een beschermend laagje achter op: inox, aluminium geanodiseerd of niet, chroom.
- Efficiënt tegen vetvlekken, en vingerafdrukken.
- Voor binnen- of buitengebruik (handvaten, kranen, aluminiumwerk...).

Maakt het huis stralend schoon.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40283	250 ml	L65/H155/P45	6	3 365000 40283 2



BEST



Glasreiniger met alcohol⁽¹⁾

- Bevat beduidend meer alcohol dan traditionele reinigers, maakt zelfs de vuilste oppervlakken eenvoudig schoon.
- Zeer ontvettend vermogen, en droogt snel.
- Beperkt de vorming van een stoflaag, en kalksporen na regen.
- Fijne verstuiving: voorkomt lopen.

Een krachtige ontvetting voor optimale helderheid.

Microvezel speciaal voor ruiten



- Reinigt en laat glazen oppervlakken (ramen, spiegels ...), aluminium en roestvrij staal glanzen.
- Streeploze afwerking.
- Wasbaar op 60 °C.
- Formaat: 32 x 36 cm.

Voor perfect afvegen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40273	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40273 3
40274	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40274 0
533	5 L	L185/H285/P130	2	3 365000 40533 8

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1334	x1	L180/H220/P10	12	3 365000 01334 2

Denk eraan



De inwasser om uw ramen vooraf schoon te maken als ze erg vuil zijn.
Code 1624 / pagina 64

Trekkers zijn ideaal voor traditionele reiniging.
Code 1620 / pagina 64
Code 1626 / pagina 64



De ruitenreiniger combo is het ideale 2-in-1 product: de microvezelzijde reinigt de ruiten en de geïntegreerde trekker verwijdert het overvallende product weg.
Code 1621 / pagina 64

De speciale microvezel voor ramen en spiegels voor een perfecte afwerking.
Code 1334 / pagina 62

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen



Krachtige keukenontvetter⁽¹⁾

- Voor een grondige oplossing van de meest hardnekkige vetlagen op kookplaten, frituurpannen, braadsleeën, afzuigkappen... (behalve aluminium).
- Loopt niet.

Is zelfs efficiënt op aangebakken vet..

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40268	500 ml	L110/H277/P45	6	



Ontkalker, ontvetter voor gootstenen⁽¹⁾

- Verwijdert kalk op gevoelige plekken (basis van de kraan, afdruirooster).
- Verwijdert vetafzettingen.
- Geschikt voor de klassieke materialen (keramiek, synthesehars, inox...)

2 functies in 1 enkel product.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40243	250 ml	L100/H180/P38	6	



Afbijmiddel voor oven en accessoires⁽¹⁾

- Ontvet grondig : oven, grill, barbecue, roosters, ramen van ovens.
- Fijne niet lopende mousse.
- Zonder bijtende soda.

Zelfreinigend schuim.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40303	500 ml	Ø65/H240	6	



Afwasmiddel⁽¹⁾

- Efficiënte ontvetting zonder strepen.
- Droogt de handen niet uit.
- Parfum sans allergène.
- À base de matières actives 100% d'origine naturelle.

Efficiëntie in het kwadraat

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40365	500 ml	L85/H175/P60	6	



Reinigingsmiddel keramische kookplaten

- Maakt keramische- of inductiekookplaten stralend schoon.
- Verwijdert dagelijks alle vetspatten en bij overkoken.

Maakt alles snel weer schoon.

	Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1	40372	500 ml	L110/H277/P45	6	
2	40248	250 ml	L100/H180/P38	12	

Microvezel voor keramische- & inductiekookplaten

- Tweezijdig: 1 ruwe kant, om vlekken en vetspatten te reinigen zonder te krassen. 1 absorberende kant, om de oppervlakken af te vegen zonder sporen achter te laten.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 30 x 30 cm.

Ideaal voor kwetsbare oppervlakken.



Schraper kookplaten

- Verwijdert zelfs verbrand vuil zonder krassen.
- Intrekbaar beveiligingssysteem.
- Ook te gebruiken als raamschraper (verfsporen, vogelpoep ...).

Streeploos resultaat.

	Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3	1610	L90/H230/P25	10	

	Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
4	1332	x1	L170/H230/P10	12	

** Met uitzondering van zuurgevoelige materialen (marmer, beton, enz.) en sommige matte composiet spoelbakken. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.



Beschermende poets - keuken⁽¹⁾

- Reinigt en doet glanzen zonder krassen achter te laten op inox en aluminium.
- Ook geschikt voor chroom.
- Biedt bescherming tegen strepen.
- Ideaal voor kookplaten, afzuigkappen, de buitenkant van huishoudtoestellen...
- Overeenkomstig de wetgeving inzake schoonmaakproducten voor materiaal dat in contact kan komen met voedingswaren.

Aluminium, Inox

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40305	500 ml	L110/H277/P45	6	



Ontkalker voor huishoudelijke apparaten⁽¹⁾

- Kan ongeveer 1 keer per maand worden gebruikt om te ontkalken: Koffiezetapparaat (filter, koffiepad, percolator), elektrische waterkoker, strijkijzer, vaatwasser, wasmachine e.d.t

Koffiezet-apparaten, strijkijzers...

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40067	250 ml	L90/H170/P0	4	



Reiniger ontkalker voor was- en afwasmachine⁽¹⁾

- Gebruik 2 tot 4 keer per jaar om de levensduur van de was- en vaatwasmachine te verlengen.
- Verwijdt kalkaanslag, voedsel- en zeepresten; reinigt en ontgeurt.
- 2 zakjes met kant-en-klare dosis voor 2 keer gebruik.

Het efficiënte onderhoud.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40068	2 x 75 g	L90/H140/P30	6	



Air sponge - geurverslinder

- Geurverslinder, voor een frisse en aangename lucht.
- rook, tabak, huisdieren, keukengeuren, benzine, lijm, vernis en solventen, muffheid...

Verdoezelt de kwalijke geuren niet maar. Verslindt ze!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
48000	225 g	Ø128/H48	12	



Reinigingssteen⁽¹⁾

- Reinigt, beschermt en doet alle oppervlakken blinken.
- Ideaal op zilver, brons, inox, chroom, aluminium, email, PVC...
- Dermatologisch getest.

De oplossing voor het hele huis.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40600	375 g	L100/H80/P100	12	



Extreem vuilverwijderend reiningsmiddel - multi-oppervlakken⁽¹⁾

- Reinigt de wasbare oppervlakken grondig.
- Doeltreffend op voedings- of minerale vetten, mechanische vetten, nicotinesporen en hardnekkig vuil.
- Ideaal om oppervlakken die lange tijd niet zijn onderhouden te reinigen, of voor schoonmaakbeurten na kluswerkzaamheden.
- Formule zonder ammoniak.

Voor het huis, de garage, het terras.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40092	500 ml	L110/H277/P45	6	



Geconcentreerd reinigingsmiddel voor extreme reiniging⁽¹⁾

- Reinigt de wasbare oppervlakken grondig.
- Doeltreffend op voedings- of minerale vetten, mechanische vetten, nicotinesporen en hardnekkig vuil.
- Ideaal om oppervlakken die lange tijd niet zijn onderhouden te reinigen, of voor schoonmaakbeurten na kluswerkzaamheden.
- Zonder ammoniak.

Huis, garage, terras...

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40318	1 L	L118/H245/P64	4	

* Antibacteriële en virusdodende werking conform de EN1276, EN13697 en EN14476 normen, bij 20 °C.
(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie.



Schuurcrème - multi-oppervlakken⁽¹⁾

- Te gebruiken op alle harde oppervlakken zoals email, roestvrij staal, kunstharsen, melamine oppervlakken, hard plastic.
- Hoge reinigingskracht.
- Makkelijk uit te spoelen.
- Laat geen witte sluier achter.

Reinigt en ontvet zonder krassen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
5183	500 ml	L75/H252/P48	15	



Reiniger langdurige frisheid - zeebries⁽¹⁾

- Laat een frisse geur achter, tot 8 uur lang.
- Reinigt, ontvet en ontgeurt alle wasbare oppervlakken (tenzij anders aangegeven door de fabrikant).
- Geconcentreerde formule, verdund gebruiken.
- 1L: tot 1200 m²

Tot 8 uur frisheid in het hele huis!

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40329	1 L	L118/H245/P64	4	



Verfrissende reiniger - multigebruik - dennengeur^{**}(1)

- Formule op basis van essentiële dennenioliën, zonder ammoniak, zonder chloor.
- Reinigt en ontvet wasbare oppervlakken.
- Geschikt voor plastic vloeren, tegels, gelaagde vloeren, email, gelakte oppervlakken, skai...
- Niet afspoelen (*behalve bij onverdund gebruik).

Op basis van essentiële oliën.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40370	1 L	L118/H245/P64	4	
5155	5 L	L185/H285/P130	2	



1 Schimmelvlekkenreiniger^{(1)*}

- Maak komaf met schimmel (zuiverende werking).
- Voor tegelvoegen, siliconen voegen, douchegordijnen, plastic, acryl (douche, sanitair, keuken en vochtige vertrekken).
- Ontsmet en verwijdert zwarte sporen.
- Bacterie-, gist-, schimmelwerend volgens de normen EN1276, EN1650 en EN 13697.

Ideaal voor voegen.



Superactieve reiniger voegen⁽¹⁾

- Verwijdert vuil, vetvlekken en kalkaanslag op voegen van tegels (muren en vloeren) of silicone.
- Ideaal in vochtige ruimtes (keuken, badkamer e.d.).

Vernieuwt, verwijdert zwarte strepen en maakt voegen terug wit.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40381	500 ml	L110/H277/P45	6	

* Antibacteriële en virusdodende werking conform de EN1276, EN13697 en EN14476 normen, bij 20 °C.
** Synthetische geur. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

2 Brosse à joints

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40851	L130/H285/P30	6	



Witmaker voor voegen⁽¹⁾

- Ideaal voor het renoveren van witte tegelvoegen (keuken, badkamer e.d.).
- Zeer hoog dekkend vermogen: maakt verkleurde voegen wit.
- Droogt snel - geurloos.
- 1 stift = 100 tot 300 m voegen van 2 tot 4 mm.

Witmaker voor Voegen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40676	Stift 9 ml	L60/H225/P18	4	



Multifunctionele azijn 14°(1)

- 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
- Ontkalkt, ontvet en ontvlekt.
- Verzacht kleding en doet kleuren herleven.
- 100% gerecycleerde plastic verpakking.

1 eco-vulling = 74% minder plastic in vergelijking met 3 x 1L verstuivers.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
5141	1 L	L93/H245/P89	6	3 365000 05141 2
1134	3 L	L190/H275/P175	4	3 365000 01134 8



Ontkalkingsbol

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1688	x1	L110/H195/P60	12	3 365000 01688 6



Badkamer ontkalker (1)

- Gericht gebruik: verwijdt de oude en dikke kalklagen grondig.
- Voor: badkuip, douchebak, lavabo (geëmailleerde ceramiek, acryl, porselein), douchescherm (glas, plastic), kraanwerk in inox, wandtegels (geen kalk), siliconendichtingen.
- Loopt niet uit.
- Zonder gevaar voor septische putten

Sanitair, kranen, muurtegels.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40380	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40380 8



Reiniger voor acryl - anti-kalk

- Verwijdert dagelijks zeepresten en kalkaanslag op: badkuipen, douchebakken en lavabo's van acryl.
- Behoudt de glans zonder de ondergrond aan te tasten of te bekrassen.
- Creëert een pareleffect voor een streeploos droog resultaat.
- Vertraagt het opnieuw vuil worden en maakt de volgende onderhoudsbeurten gemakkelijker.
- Compatibel met inox en chroom, reinigt de kranen en de hydrotherapiestralen.
- Compatibel met septische putten.

Behoudt de glans, niet bijtend.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40674	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40674 8



Ontkalker voor sanitair(1)

- Reinigt, ontkalkt grondig en ontgeurt de sanitaire voorzieningen.
- Voor: WC, wastafel, bidet, urinoir, WC-bril, douchebak, badkuip, muurtegels, voegen van kraanwerk in inox...*
- Ook om kalkaanslagen en roestvlekken te verwijderen.

Vernieuwt de verkalkte oppervlakken.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40379	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40379 2

* Tenzij contra-indicatie door de fabrikant. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.



Douchecabinereiniger anti-kalk(1)

- Reinigt en verwijdert sporen van kalk. Maakt het oppervlak glad en glanzend.
- Voor: douchecabine, douchebak, douchescherm, kraanwerk, niet kalkachtige wandtegels, voegen...
- Geschikt voor: ceramiek, porselein, syntheshers, witte of gekleurde acryl, geëmailleerd gietijzer, chroom, glas, plastic, tegels (geen kalksteen).
- Zonder gevaar voor septische putten.

Laat alle oppervlakken glanzen zonder te krassen.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40382	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40382 2

klassiek toilet



Superkrachtig kalk verwijderend WC poeder⁽¹⁾

- Bruisend poeder: werkt doeltreffend in op de wanden en bodem van de WC-pot, zelfs in aanwezigheid van veel kalkaanslag.
- Compatibel met de beerput, bij een gemiddeld gebruik van 2 keer per week*.

Voor wanden en bodems van WC-potten, ook in aanwezigheid van veel kalkaanslag.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40395	1 kg	Ø70/H285	12	



Superkrachtig kalk verwijderend WC gel⁽¹⁾

- Ontkalkt de closetpot grondig, ook onder de rand.
- Compatibel met septische putten, bij een gemiddeld gebruik van 2 keer per week*.

Compatibel met septische putten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40390	750 ml	L100/H260/P50	6	

Toiletblokjes



Toiletblokjes met javel⁽¹⁾

- Reinigt, ontgeurt en beschermt de glans van de toiletpot, zelfs onder het waterniveau.
- Voorkomt de onaangename afzetting op de bodem van de toiletpot.
- Zonder gevaar voor de septische putten.

Reinigt en ontgeurt.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
5553	2 x 40 g	L200/H145/P35	11	



Toiletblokjes blauw water⁽¹⁾

- Reinigt, ontgeurt en gaat een permanente strijd aan tegen kalkafzetting.
- Kleurt het water lagune blauw.
- Zonder gevaar voor de septische putten.

Ontkalkend effect

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
5554	2 x 40 g	L200/H145/P40	9	

WC vergruizer



Ontkalker WC vergruizer⁽¹⁾

- Onderhoudt en ontkalkt de WC pot en het vermalermecanisme van WC vergruizers.
- Behoudt de bestanddelen van de vergruizer die gevoelig zijn voor agressieve chemische producten.
- Ook geschikt voor de wc potten van chemische toiletten.
- Compatibel met een septische put.

Ontkalkt en behouwt het mechanisme van de vergruizer.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40703	2 L	L135/H218/P95	2	



Gel WC⁽¹⁾

- Ontkalkt, reinigt grondig en ontgeurt.
- Geen javel, geen sterke zuren.
- Fris parfum zonder allergenen.

Ecologische gel formule.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40702	750 ml	L100/H260/P50	6	

* Tenzij contra-indicatie door de fabrikant. (1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Alle binnenvloeren

Ontstoppen en heractiveren



Langdurig onderhoud septische putten 6 maanden

- Voorkomt verstoppingen.
- Voorkomt geurtjes.
- Vermindert de ruimtijden.

Ideaal voor tweede verblijf.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40360	500 g	L142/H152/P55	4	3 365000 40360 0



Langdurige activator septische putten⁽¹⁾

- Wordt in grote hoeveelheden toegevoegd.
- Breekt cellulose af (papier, maandverband e.d.).
- Lost de aan het oppervlak gevormde korsten op.
- Verwijdert vieze geurtjes.
- Ideaal voor een vakantiewoning dankzij de micro-gekapelde actieve bestanddelen.

Verstopte, geleegde of ongebruikte septische putten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40361	500 g	L142/H152/P55	4	3 365000 40361 7

Punctuele ontstopping



Biologische ontstopper - afvoeren⁽¹⁾

- Ontstopt gootstenen, lavabo, douches, badkuipen en alle soorten WC's.
- Zonder zuur, zonder soda: bevat nietpathogene bacteriën en enzymen die op biologische wijze het organische afval (zeep, voedingsresten e.d.) vernietigen en de vieze geurtjes verwijderen.
- Verwijdert vieze geurtjes.
- Ideaal voor leidingen die zijn verbonden met een septische put of een vetafscheider.
- Compatibel met plastic, chroom en metaal.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40350	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40350 1



Biologische Ontstopper⁽¹⁾

- Ontstopt en ontgeurt WC's, lavabos.
- Ontstopt en ontgeurt WC's, lavabos..
- Zonder zoutzuur.

Ontstopt en ontgeurt

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40705	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40655 7

Punctuele ontstopping



Express ontstopper⁽¹⁾

- Dankzij de sterke soda concentratie van deze gelformule (> 30 %) concentreert de Express Ontstopper zich op de verstopping en is het niet nodig het stagnerend water van te voren te verwijderen.
- Binnen 5 minuten reageert het op vet, voedsel, zeep, haar en loopt het water weg.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40354	1 L	L118/H235/P64	6	3 365000 40354 9



Vloeibare ontstopper met soda⁽¹⁾

- Gebruik het product regelmatig om leidingen in goede staat te houden, of zodra u een vieze geur of het langzaam wegstromen van het water opmerkt.
- Vernietigt snel de vieze geurtjes, voorkomt verstoppingen en laat een lekkere geur achter.
- Werket op biologische wijze doordat enzymen vetten, zeepresten en organisch afval die zich ophopen op de binnenwanden van de leidingen verwijderen.
- Ideaal voor installaties die in verbinding staan met een septische put of een vetafscheider.
- Compatibel met plastic, metalen en legeringen.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40353	1 L	L118/H235/P64	6	3 365000 40353 2



Ontstoppingsgel met soda- afvoeren⁽¹⁾

- Dankzij haar gelformule, concentreert het product zich op de verstopping en reageert het snel op: organische stoffen, vet, haar zelfs in stagnerend water.
- Vernietigt slechte geuren.
- Niet schadelijk voor email noch voor afvoeren (zelfs plastic afvoerbuizen).

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40352	1 L	L118/H235/P64	6	3 365000 40352 5

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Chemische ontstoppers voor WC's



STARWAX
— 1946 —

Déboucheur WC
.....
WC-ontstopper
.....
Abflussreiniger WC

Matières organiques + papier toilette
Organisch materiaal + toilet papier
.....
Organische Stoffe + Toilettenpapier

Utiliser et conserver hors de la portée des enfants
Bij gebruik en opslag buiten bereik van kinderen houden
Ausserhalb der Reichweite von Kindern verwenden und aufbewahren

WC-Ontstopper - afvoeren⁽¹⁾

- Lost organisch materiaal en toiletpapier op.
- Formule zonder zwavelzuur, op basis van potas en versterkt met bleekmiddel.
- Voldoet aan regelgeving.
- Geschikt voor conventionele toiletten.
- Niet geschikt toiletten met vergruizer.

Te reserveren in WC.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40357	1 L	L118/H235/P64	6	 3 365000 40357 0

Punctuele ontstopping



STARWAX
Déboucheur
SPECIAL CHEVEUX
Ontstopper
SPECIAL VOOR HAREN
Abflussreiniger
SPEZIELL FÜR HAARE

20 min
POTASSE + JAVEL

★ BEST

Ontstopper voor haren⁽¹⁾

- Gegeleerde formule op basis van potas en bleekmiddel. Lost in 30 minuten volledig op, de aanwezige keratine in het haar, lichaamshaar en nagels.
- Gebruik bij verstopping of trage stroming van baden, douches, gootstenen.
- Richt zich op de verstopping, zelfs als er water in de leiding zit.

Lost haren op na 20 min.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40356	900 ml	L118/H235/P64	6	 3 365000 40356 3



Ontstopper microkorrels - afvoeren⁽¹⁾

- Ontbindt verstoppingen snel, lost alle organische materialen, vetten, haren, integraal op.
- Verwijdert vieze geuren.
- Niet schadelijk voor het email noch voor de buizen (zelfs uit plastic).
- Niet gebruiken op aluminium.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40341	500 g	Ø62/H237	12	 3 365000 40341 9

Regelmatig onderhoud



STARWAX
Entretien
CANALISATIONS
Onderhoud van
LEIDINGEN
ABFLUSS-Unterhaltung

30 min

MET BLEEKWATER

Onderhoud bleekwater afvoeren⁽¹⁾

- Reinigt de leidingen grondig.
- Verwijdert en voorkomt vieze geuren.
- Vermijdt bezinksels en verstoppingen.
- Geschikt voor lavabo's, badkuipen, douches, gootstenen... (tenzij anders aangegeven door de fabrikant).

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40655	1 L	L118/H235/P64	6	 3 365000 40655 7



Biologisch onderhoud afvoeren⁽¹⁾

- Gebruik het product regelmatig om leidingen in goede staat te houden, of zodra u een vieze geur of het langzaam wegstromen van het water opmerkt.
- Vernietigt snel de vieze geurtjes, voorkomt verstoppingen en laat een aangename geur achter.
- Werkt op biologische wijze doordat enzymen vetten, zeepresten en organisch afval die zich ophopen op de binnenwanden van de leidingen verwijderen.
- Ideaal voor installaties die in verbinding staan met een septicische put of een vetafscheider.
- Compatibel met plastic, metalen en legeringen.

Gootsteen, wastafel, douche, bad.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40653	1 L	L118/H245/P64	6	 3 365000 40653 3

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Oppervlakken buiten



Oppervlakken buiten



Reiniger barbecue en accessoires⁽¹⁾

- Lost herhaaldelijk ingebrand vet op van barbecues, grills, braadschalen en andere accessoires.

Roosters & Accessoires.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40278	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40278 8



Reiniger PVC-alu deuren en ramen^{(1)**}

- Reinigt en verfraait deuren, dakgoten, rolluiken, tuinhelken in PVC, kaders van grote ramen in PVC of aluminium.

Reinigt en vernieuwt.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40330	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40330 3



Dagelijkse reiniger hars PVC tuinmeubelen⁽¹⁾

- Voor een regelmatige reiniging van uw tuinmeubilair.
- Multi-oppervlakken: geschikt voor tuinmeubilair van plastic, composiet, gevlochten kunststof, textiel, glas, steen e.d.
- Efficiënt op voedselresten, vetvlekken en dagelijks vuil.

Multi-oppervlakken: reinigt vetvlekken en voedselresten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40277	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40277 1

Teak- en exotisch hout



Bescherming

BEST

Beschermende teakolie⁽¹⁾

- Natuurlijke olie.
- Bescherm het meubilair van teak- en exotisch hout tegen water, vet en de zon.
- Voedt grondig, en beschermt tegen uitdroging en het grijs worden.

Versterkte werking tegen vlekken en vet.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40223	1 L	L118/H200/P62	6	3 365000 40223 8



Voorbereiding



Reinigingsmiddel/ontgrijzer teak- en exotisch hout⁽¹⁾

- Verwijdt hardnekkig stof en vuil.
- Neemt vergrijzing weg op hout.
- Voor meubels, pergola's, tuinhelken e.d.

Verwijdt hardnekkig stof en vuil.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40558	1 L	L118/H235/P64	6	3 365000 40558 1

Oppervlakken buiten



Groene aanslag



NEW 2023

EFFECTIEF 24h

Composiet, gevlochten kunststof, textiel, glas, staal, steen, beton⁽¹⁾

- Verwijdt groene aanslag op: vezelcement, cement, bakstenen, dakpannen, verf, hout, leisteen, gips, natuursteen, marmer, buitentegelvloeren.
- Werkzaam vanaf de eerste 24 uren en blijft werkzaam, ook al regent het de dag erna.
- Compatibel met het gebruik van een terugwinningssysteem voor water.

Voor vloeren, muren en daken.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40402	6 L	L186/H325/P127	2	3 365000 40402 7
1169	10 L	H309/P195/L228	1	3 365000 01169 0

Terrassen



Ontvettende vuilverwijderaar buitenvloeren⁽¹⁾

- Verwijdt moeiteloos voedingsvetten, minerale oliën en verschillende soorten vuil op cement, tegels, terracottategels, klinkers e.d.

Tegels, cement, terracottategels, klinkers e.d.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40314	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40314 3

Onderhoud

Geconcentreerde reiniger voor houten terrassen

- Ideaal om voedselresten en vetvlekken te verwijderen.
- Ideaal om groene aanslag op houten terrassen te verwijderen.
- Geeft de oorspronkelijke kleur aan het hout terug.

Verwijdt vetvlekken en verfraait de glans van het hout

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40332	1 L	L118/H245/P64	4	3 365000 40332 7

Voorbereiding

Geconcentreerde ontgrijzer voor houten terrassen⁽¹⁾

- Reinigt en verwijdt de grijze laag grondig.
- Geeft het hout zijn oorspronkelijke kleur terug.
- Wordt punctueel op vloeren en buitenroosters gebruikt, voor en na het seizoen als de vloer onbewerkt blijft.
- Hoog rendement: tot 120 m².

Geeft de oorspronkelijke kleur aan het hout terug.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40336	2 L	L135/H220/P95	2	3 365000 40336 5

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.





NEW 2023

Vierkant vuurstarter

- Snelle aanmaak.
- 10 minuten verbranding.
- 100% natuurlijk.
- Palmolievrij.
- Geurloos.

De traditionele aanmaakproducten in alle formaten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1232	x72	L130xP80xH300	12	3 365000 01232 1
1233	x96	L132,5xP62xH190	12	3 365000 01233 8
1234	x144	L170xP100xH380	12	3 365000 01234 5



Express reiniger voor inzethaarden⁽¹⁾

- Voor de oplossing van roet en teer.
- Tast de isolerende voegen niet aan.

Voor een inzethaard met brandschone ruiten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40275	500 ml	L110/H277/P45	6	3 365000 40275 7



Gietijzerhersteller⁽¹⁾

- Geeft haarden, kachels en barbecues een mooie glans.

Herstelt alle gietijzeren onderdelen..

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40149	200 ml	Ø92/H65	4	3 365000 40149 1



Intensief reinigingsmiddel tegelvloeren⁽¹⁾

- Verwijdt hardnekkig vuil grondig en zonder moeite (vuil, vet, vidangeolie...).
- Ideaal voor de doelgerichte reiniging van zeer vuile tegelvloeren, poreus of niet poreus (vóór of na werken, verhuis, renovatiewerken...).
- Eveneens geschikt voor plastic vloeren.

Ideaal voor een doelgerichte zware reiniging.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40254	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40254 2



Afbijter cement en mortel⁽¹⁾

- Verwijdt sporen van hardnekkige cementresten, kalk, plaaster en roest op niet kalkhoudende tegels waaronder.
- Keramische zandsteen.
- Ideaal na het plaatsen van de tegelvloer (tenzij anders aangegeven).

Verwijdt hardnekkige cementresten.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40324	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40324 2



Schoonmaakmiddel vloeren en muren - Grote klussen⁽¹⁾

- Reinigt en ontvet vuile wasbare muren en oppervlakken, tijdens grote klussen of vóór schilderwerkzaamheden.
- Afspoelen is niet nodig, zodat u kostbare tijd bespaart voordat u gaat schilderen.
- Zelfs efficiënt in koud water.
- Hoog rendement: 1 liter = tot 250 m².

Hoog rendement

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40721	1 L	L118/H245/P64	6	3 365000 40721 9

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen.

Herbruikbaar



Anti-slipgreep: voor een betere grip op voorwerpen.
Ergonomisch: comfortabel om te dragen.
Binnenkant van gevlokt katoen: optimaal comfort en beperkt de transpiratie.
Omgezoomde rand: voorkomt dat vloeistoffen op de huid druppelen.



Anti-slipgreep: voor een betere grip op voorwerpen.
Ergonomisch: comfortabel om te dragen.
Binnenkant van gevlokt katoen: optimaal comfort en beperkt de transpiratie.
Omgezoomde rand: voorkomt dat vloeistoffen op de huid druppelen.



Anti-slipgreep: voor een betere grip op voorwerpen.
Ergonomisch: comfortabel om te dragen.
Binnenkant van dik katoenjersey: optimaal comfort en beperkt de transpiratie.



Huishoud handschoenen verstevigt



- Aanbevolen voor dagelijkse schoonmaak (afwas, schoonmaak etc.).
- Zeer flexibel en resistent.

L145/H275/P20 - E.P.D. 6

Code	Besnoeiing	EAN Code
1711	S 6-6½	3 365000 01711 1
1712	M 7-7½	3 365000 01712 8
1713	L 8-8½	3 365000 01713 5



Huishoud handschoenen hoge bescherming



- Aanbevolen voor moeilijke reiniging met chemicaliën, irriterende of bijtende stoffen.
- Twee materialen : neopreen en latex voor meer bestendigheid tegen chemicaliën.

L145/H275/P20 - E.P.D. 6

Code	Besnoeiing	EAN Code
1714	M 7-7½	3 365000 01714 2
1715	L 8-8½	3 365000 01715 9
1716	XL 9-9½	3 365000 01716 6



Werkhandschoenen



- Aanbevolen voor doe-het-zelfwerk (muren reinigen, werk aan de auto...).
- Dik, waterdicht en zeer resistent. Voor werkzaamheden binnen en buiten.

L135/H370/P30 - E.P.D. 6

Code	Besnoeiing	EAN Code
1701	M 7-7½	3 365000 01701 2
1702	L 8-8½	3 365000 01702 9
1703	XL 9-9½	3 365000 01703 6

Info

Neopreen

Neopreen is een synthetische latex. De combinatie van de 2 materialen (neopreen + latex) zorgt voor een betere bescherming tegen kleine chemische risico's.



wegwerp



Goede tastgevoeligheid: perfect voor precisiewerkjes.
Binnenkant gepoederd: beperkt de transpiratie.
Uitwisselbaar: voor de rechter- en linkerhand.



Latex handschoenen

- Aanbevolen voor het afwassen, kleine werkjes (routineonderhoud, doe-het-zelf).
- Zeer soepel.



L240/H70/P120 - E.P.D. 10

Code	Besnoeiing	EAN Code
1721	M 7-7½	3 365000 01721 0
1722	L 8-8½	3 365000 01722 7
1723	XL 9-9½	3 365000 01723 4

Info

Natuurlijke latex

Latex is een natuurlijk materiaal dat afkomstig is van de rubberboom. Het is zeer elastisch en comfortabel, benadert de textuur van de huid en voelt gegarandeerd goede aan. Daarnaast is het van nature waterdicht en biedt het een goede bescherming tegen vloeistoffen.



Schuursponsen

Info

2 types schuurmiddelen

- Polyester schuurt zonder te krassen.
- De groene kant voor dagelijks schuren van de vaat.



Niet krassende staalwolsponsen X2

- Aanbevolen voor dagelijks schrobben: vaat, bestek, aanrecht, aangebouwd werkblad, ovenrooster...
- Geschikt voor alle oppervlakken, zelfs kwetsbare.
- Maakt verbrand vuil en vet gemakkelijk los zonder krassen.

Schrobben zonder te krassen.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1393	x2	L155/H230/P80	12	3 365000 01393 9



Niet krassende sponsen X2

- Reinigen van kwetsbare keukenoppervlakken (keramische of inductiekookplaat, anti-aanbaklaag, enz.).
- Verwijdert vetspatten, zonder te krassen.

Schoon zonder krassen.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1397	x2	L135/H115/P35	20	3 365000 01397 7



Sanitairsponsen X2

- Maken de hele badkamer schoon zonder te krassen.
- Verwijdert kalkaanslag, zeepresten, tandpasta.

De badkamerspecialisten.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1398	x2	L135/H115/P35	16	3 365000 01398 4

Schuursponsjes X2

- Voor dagelijks reinigen van minder kwetsbare oppervlakken (vaat, aanrecht, fornuis enz.).

Uw bondgenoot bij de vaat.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1370	x2	L135/H115/P35	16	3 365000 01370 0

3 schuursponsen

- Schuursponsen voor dagelijks gebruik: borden, bestek, werkvlak, aangekoekte schaal, ovenrooster...
- Sterk schurende groene kant: niet geschikt voor kwetsbare oppervlakken.

Dik en bestendig.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1390	x3	L152/H90/P20	16	3 365000 01390 8



Microvezelsponsen X2

- Zeer absorberend en krassen niet.
- Ideaal nat reinigen van alles: keuken, sanitair, gladde oppervlakken... en droog om oppervlakken af te stoffen.
- Tweezijdig: 1 zijde met lange lussen voor het reinigen van vuil en 1 zijde met fijne lussen voor perfect en streeploos afstoffen.
- Formaat : 12,5 x 8,5 x 2,5 cm per spons.
- Wasbaar op 60 °C.

Microvezeldoeken binnen handbereik.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1399	x2	L190/H160/P30	12	3 365000 01399 1



Plantaadige spons X2

- Reinigen alles in huis.
- Zacht en geschikt voor alle oppervlakken.
- Zeer absorberend.
- Scheurbestendig.

Sponsen om dagelijks te gebruiken.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1365	x2	L182/H120/P35	15	3 365000 01365 6



Wondersponsen X2

- Zeer krachtig : voor het verwijderen van hardnekkig vuil en vlekken.
- Gebruik: binnen/buiten.
- Groot formaat : 12,5 x 8,5 x 2,5 cm per spons.

Reinheid binnen handbereik.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1400	x2	L190/H160/P40	12	3 365000 01400 4



Spons voor de grote schoonmaak



- Aanbevolen om auto's, luiken, tuinmeubelen te wassen...
- Groot formaat: voor het reinigen van grote oppervlakken.
- Zeer absorberend en resistent.
- Maximale schuimkracht.
- Kan met bleekmiddel worden gebruikt (30 ml/100 ml water).

Soepel en ergonomisch.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	GEN COD
1362	x1	L170/H115/P50	10	3 365000 01362 5



Karweispons voor grote klussen

- Ideaal voor omvangrijke reiniging, behang verwijderen, wassen van de muren en plafonds.
- Zeer absorberend en resistent, veegt oppervlakken perfect af.
- Gemakkelijk uit te spoelen en uit te wringen.
- Kan met bleekmiddel worden gebruikt (30 ml/100 ml water).

Spons voor doe-het-zelvers.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1360	x1	L90/H135/P55	14	3 365000 01360 1

Microvezelspons voor grote klussen

- Grote maat.
- Tweezijdig voor 2 gebruiksmogelijkheden (schuren, reinigen & absorberen/spoelen)
- Kleuren aangepast aan de marktcodes.
- Dubbel afgestikt: hogere bestendigheid.
- Binnenschuim van zeer absorberende, en goed uitwringbare polyurethaan.
- Machinewasbaar voor een langere levensduur.

Elke kant een ander gebruiksdoel!

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1361	x1	L10/H15/P3,5	24	3 365000 01361 8

Microfibres



Microvezel speciaal voor leder



- Gebruik hem droog, nat of met Starwax-lederreinigers.
- Ideaal voor de bank, de auto, zadels, kleding, schoenen...
- Fluwelen textuur.
- Niet-krassend en niet-pluizend, voor een streeploze afwerking

Voor reinigen, ontvetten en laten glanzen van alle leersoorten.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1314	x1	L180/H220/P10	12	3 365000 01314 4

Multifunctionele microvezeldoekjes



- Droog gebruikt om stof te verwijderen.
- Vochtig om te reinigen en ontvetten.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 32 x 36 cm.

Droog of vochtig te gebruiken.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1331	x1	L180/H220/P10	12	3 365000 01331 1

Microvezel voor keramische- & inductiekookplaten



- Tweezijdig: 1 ruwe kant, om vlekken en vetspatten te reinigen zonder te krassen. 1 absorberende kant, om de oppervlakken af te vegen zonder sporen achter te laten.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 30 x 30 cm.

Ideaal voor kwetsbare oppervlakken.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1332	x1	L170/H230/P10	12	3 365000 01332 8

High-tech microvezeldoekjes



- Ontstoft, en verwijdert vingerafdrukken zonder krassen.
- Zeer zacht, ideaal voor kwetsbare oppervlakken.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 32 x 36 cm.

Perfect voor schermen.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1333	x1	L180/H220/P10	12	3 365000 01334 2



Microvezel speciaal voor ruiten

- Reinigt en laat glazen oppervlakken (ramen, spiegels ...), aluminium en roestvrij staal glanzen.
- Streeploze afwerking.
- Wasbaar op 60 °C.
- Formaat: 32 x 36 cm.

Voor perfect afvegen.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1334	x1	L180/H220/P10	12	3 365000 01334 2



Speciale stofhandschoen

- Gebruik droog om vingerafdrukken te verwijderen en stof op te vangen zonder dat het opnieuw verspreidt.
- Ideaal voor meubels, beeldschermen, touch tablets, camera's...
- Ultrazachte, niet-krassende, lange vezels.

Maximaal elektrostatisch vermogen.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1312	x1	L140/H220/P10	12	3 365000 01312 0



Tweezijdige handschoen multi-oppervlakken

- Gebruik hem droog, nat of met Starwax-reinigers.
- Handig voor de dagelijkse schoonmaak van de keuken, badkamer, tuinmeubilair of zelfs de auto...
- Een niet-krassende kant om vastzittend, zelfs hardnekkig vuil te verwijderen.
- Een kant met lussen om water en vet op te vangen en voor een streeploze afwerking.
- Niet-pluizend of krassend.

Ideaal voor het hele huis.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1313	x1	L140/H220/P10	12	3 365000 01313 7



Stofdoeken X2

- Droog of met ontstoffer te gebruiken.
- Zeer zacht en geschikt voor de meest delicate oppervlakken.
- Wasbaar op 40 °C.
- Formaat: 40 x 50 cm.

Voor afstoffen en glans.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1350	x2	L175/H190/P20	10	3 365000 01350 2



Microvezel dweil voor gladde vloeren

- Droog gebruikt om stof te verwijderen.
- Vochtig om te reinigen en ontvetten.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 50 x 60 cm..

Voor het regelmatige onderhoud van gladde vloeren.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1322	x1	L225/H295/P10	12	3 365000 01322 9



Grondig reinigende microvezel dweil voor elke vloer

- Reinigt, ontvet en maakt alle vloeren stralend schoon, zelfs ongelijke omdat het beter glijdt..
- Moet vochtig gebruikt worden.
- Wasbaar op 60°C.
- Formaat: 50 x 60 cm..

Een perfect schone vloer.

Code	Qté	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1324	x1	L255/H285/P10	12	3 365000 01324 3

Info

Microvezels

- Microvezels zijn microscopisch kleine vezels die in elkaar verstrengeld zijn.
- 100 keer dunner dan een haar, vermenigvuldigen ze de contactpunten op het te reinigen oppervlak.
- Als ze droog zijn, vangen ze het stof op, zodat het zich niet opnieuw kan afzetten.
- Vochtig gebruik : ontvet, veegt en doet de glans moeiteloos herleven, voor een diepe reiniging en een perfect resultaat.

3D microvezeltechnologie

- De 3D-technologie verhoogt het vuil verwijderend effect op oneffen vloeren, zelfs in voegen. Het laat de dweil beter glijden.
- Het ontvet en verwijdert moeiteloos hardnekkige vlekken, veegt en doet de glans herleven voor een perfect resultaat.



Raamwisser

- Verstelknopje voor moeilijk toegankelijke plekken.
- Anti-druppel pvc-lipje om strepen te voorkomen.
- Zeer breed: 35 cm.

Efficiënt tegen strepen.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1620	L350/H235/P45	6	3 365000 01620 6



Ramenlapset:

- Microvezel reinigt en ontvet: De wisser wist het overtollige product voor een perfect resultaat.

Dubbele werking voor meer nauwkeurigheid.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1621	L300/H330/P40	6	3 365000 01621 3



Douchewisser

- Met geïntegreerde zuignap.

Perfect om waterstrepen en kalkaanslag te voorkomen.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1622	L225/H240/P25	6	3 365000 01622 0



Expert-raamwisser

- Verstelknopje voor moeilijk toegankelijke plekken.
- Licht en ergonomisch voor een moeiteloze reiniging
- Kan eenvoudig overal bij dankzij het kleine formaat: 25 cm.

Efficiënt in een veeg.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1626	L250/H220/P90	6	3 365000 01626 8



Inwasser

- Wordt voor de raamwisser gebruikt, om viezigheid te verwijderen.
- Zeer breed: 38 cm.

Ideaal tegen hardnekkige vlekken.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1624	L380/H240/P40	6	3 365000 01624 4



Voegenborstel

- Smalle kop, praktisch voor in de hoeken.
- Anti-slip ergonomische handgreep voor betere grip.
- Roest niet.

Schrobt effectief tegelvoegen, gaatjes en hoekjes.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40851	L130/H285/P30	6	3 365000 40851 3



Wasbare kleefborstel

- Verwijdert haar, stof, pluïjes en haren van kleding, bekleding, automatten...
- Opladen is niet nodig, de borstel is herbruikbaar.
- Beschermend omhulsel, ophanggat en ergonomische handgreep voor optimaal gemak.

Zuinig: zonder opladen.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1687	Ø60/H230	6	3 365000 01687 9



Schraper kookplaten

- Verwijdert zelfs verbrand vuil zonder krassen.
- Intrekbaar beveiligingssysteem.
- Ook te gebruiken als raamschraper (verfsporen, vogelpoep ...).

Streept resultaat.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1610	L90/H230/P25	10	3 365000 01610 7



Rubberen borstel

- Vangt stof, pluï, haren van huisdieren en haren op stof en wol (kleding, zitbanken, gordijnen...) zelfs de meest kwetsbare
- Tweezijdig: 1 kant om grof af te stoffen, en 1 kant voor het nauwkeurige, of kwetsbare werk.
- Ergonomische bimateriaal steel dat beter in de hand ligt.
- Nopjes 100% rubber.

Twee super efficiënte kanten.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1666	L115/H325/P45	12	3 365000 01666 4



Ontkalkingsbol

- Maakt het ontkalken van kranen (plastic, metaal enz.) gemakkelijker.
- Past zich aan de meeste kranen aan dankzij zijn elasticiteit.
- Bevestigingsinkeping voor een betere grip op de kraan en op de flacon met ontcaler.

Eenvoudig, gemakkelijk en efficiënt te gebruiken.

Code	Inh	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1688	x1	L110/H195/P60	12	3 365000 01688 6



Extra platte & lange plumeau

- Verwijdert stof, haren en vuil van grote huishoudelijke apparaten, banken...
- Extra lang, onbreekbaar en ultra flexibel.
- Droog of nat te gebruiken.
- Onbreekbare en verwijderbare plastic staaf om de microvezel in de machine te kunnen wassen.

Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Code	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
1562	L135/H80/P10	6	3 365000 01562 9

Bescherming tegen insecten

K.pro, doelgerichte en doeltreffende oplossingen om insecten in en rond het huis te bestrijden.



Alle insecten

Met meer dan 55 jaar knowhow staat Kapo, het Franse merk van huishoudelijke insecticiden, steeds aan uw zijde om de sereniteit in huis te verzekeren.

Alle insecten



Vliegende insecten



Vliegenva

- Effectief, 75% van vliegen gevangen binnen 48 uur.
- Zonder insecticide.
- Discrete val, insecten niet zichtbaar.
- Gemakkelijk te installeren.

Gemakkelijk en discreet.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3057	2 vellen + 6 vliegenvallen	L85/H227/P25	12	



Vliegenvangerslint


- Effectiviteit getest in een onafhankelijk laboratorium.
- Discreet: preventief en curatief.
- Zonder insecticide.

Bescherming binnen in huis.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3005	4 linten	L100/H125/P300	24	

Info

Fruityvliegen (drosophiles) ontwikkelen zich in de nabijheid van fruit en groenten, schillen. en sneller bij warme temperaturen. De val bevat een lokmiddel met azijn die de vliegen aantrekken en vangen in een kleverige val die hen immobiliseert.



Kapo Hor

- Past op de meeste ramen.
- Snelle en gemakkelijke installatie.
- Zonder insecticide.

Fysieke barrière tegen insecten.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3055	1	130 x 150 cm	7	

Alle insecten



Alle kruipende Insecten



Insecticide tegen kruipende insecten spuitbus⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

- Onmiddellijk effect: doodt bij contact.
- Langdurige werking: beschermt gedurende verscheidene weken.
- De bus kan in alle posities gebruikt worden.

TETRAMETRINE, [CAS 7696-12-0], 1,56 g/kg
CYPERMETRINE, [CAS 52315-07-8], 1,99 g/kg, D.
PHENOTRINE, [CAS 188023-86-1], 1,4 g/kg

Snelle werking.

Code	Cont.	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40515	400 ml	Ø56/L253	6	



Vallen voor kakkerlakken en bakkerstorren

- Lukt systematisch insecten die vervolgens doodgaan en in de val blijven plakken.
- Dubbel effect: curatief en preventief.
- Neutraliseert de eitjes en vermindert de vernieuwing van de populatie.
- Gemakkelijk te gebruiken en te plaatsen.
- Schoon en geurloos.
- Extreem effectief dankzij zeer aantrekkelijk aas.
- Geschikt voor eengezinswoningen, opslagplaatsen, winkels, garages....

Lokt en neutraliseert insecten.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3085	5 vallen	L110/H222/P35	20	



Diatomeeënaarde⁽²⁾⁽³⁾

- Samengesteld uit 100% siliciumdioxide.
- Effectief tegen kakkerlakken, vlooiën, bedwantsen, teken, mieren, bloedluizen bij pluimvee...
- Tot 100 strekkende meter te behandelen.
- Praktisch en ergonomisch dankzij de meetdop.
- Langdurig werkzaam: effectief tot 1 maand.
- Kan gebruikt worden in de omgeving van huisdieren (nissen, kooien, strooisel, kippenhokken,...)
- Elimineert door contact.
- Product TP 18.

SILICIUMDIOXIDE [CAS 61790-53-2]:1000 gr/kg

Elimineert kruipende insecten.

Code	Afmet. in mm	Cond. unité	Poids cial (kg)	EAN Code
40516	Ø75/H140	6 x 100 g	1	



Kapo Bedwantsen X4

- Doeltreffendheid getest in een onafhankelijk laboratorium.
- Discreet, preventief en curatief.
- Zonder insecticide.

Bescherming in huis.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3063	4 vallen	L79/H242/P17	12	

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie. (3) TP 18 product. Verzeker u er voor ieder gebruik van dat dit noodzakelijk is, vooral op openbare plaatsen. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve methodes en producten met een lager risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu.

Motten in kledij



Kleermotval

- Lijmvallen om in de kasten of lades te plaatsen
- Reukloos.
- 3 maanden bruikbaar.

Om de aanwezigheid van motten te detecteren.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
3050	2 vallen	L95/H192/P20	14	



Anti-mot
accordeonpapier⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

- De blaadjes worden rechtstreeks tussen de kledij geplaatst.
- Aangeboden in display.
- Vlekt niet.
- Gecertificeerd door Woolmark Apparel Care.
- Product TP18.
- TRANSLUTHRINE, [CAS 118712-89-3], 1000 g/kg.

Doodt motten en larven, ideaal voor hangkasten.

Code	Afmet. in mm	Cond. unité	Poids cial (kg)	EAN Code
3119	L102/H180/P188*	24 x 2 blaadjes	1	



Kapo Cederhout
10 x 2 hangers

- Geschikt voor wol, stoffen, bont, tapijten, kleding...
- 100% ceder, doordrenkt met aromatische etherische oliën.
- Geen extra impregnering.
- Door het hout te schuren worden de geureigenschappen hersteld.

Ideaal om kasten en laden aangenaam te parfumeren.

Code	Afmet. in mm	Cond. unité	Poids cial (kg)	EAN Code
3117	L72/H240/P22	10 x 2 hangers	1,5	



Insecticide tegen motten en larven spuitbus⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

- Onmiddellijk en langdurig effect - Preventief effect.
- Vernietigt: motten en hun larven.
- Beschermt: wol, bont...
- Aangename geur.

TETRAMETRINE, [CAS 7696-12-0], 1,1 g/kg
PERMETRINE, [CAS 52645-53-1], 1,60 g/kg D.
PHÉNOTRINE, [CAS 188023-86-1], 0,95 g/kg

Langdurige bescherming.

Code	Cont.	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40514	400 ml	Ø56/H253	6	

Levensmiddelenmotten



Levensmiddelenmottenval⁽²⁾

- Lijmvat op feromoonbasis, die mannetjes aantrekt. Ze blijven vastzitten en kunnen niet meer bevruchten. De reproductie stopt en de plaag neemt af. Gebaseerd op synthetisch feromoon: een geurstof die in de natuurlijke staat door vrouwelijke mijten wordt uitgescheiden
- 6 weken constante effectiviteit.
- Geschikt voor ruimtes waar voedsel aanwezig is.
- Product TP 19.

ACETAAT VAN (9Z-12E)-TETRADECA-9,12-DIËN-1-YLE [CAS 30507-70-1] 100% (2 mg per val) AMM nr. BE-0012380-0000

Besmetting gestopt door de reproductie te verhinderen.

Code	Hoeveelheid	Afmet. in mm	E.P.D	EAN Code
40525	set van 2	L190/H295/P185	14	

(1) Gevaarlijk product. Volg de voorzorgsmaatregelen. (2) Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor ieder gebruik het etiket en de productinformatie. (3) TP 18 product. Verzekert u er voor ieder gebruik van dat dit noodzakelijk is, vooral op openbare plaatsen. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve methodes en producten met een lager risico voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu.